



DER ARZNEIMITTELBRIEF

Unabhängige Arzneimittelinformationen

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Für welche Indikation wurde der P2Y12-Hemmer Ticagrelor in der EU und den USA zuerst zugelassen? [Link zum Artikel](#)

- a) Schlaganfallprophylaxe bei permanentem Vorhofflimmern
- b) Teil einer dualen Thrombozytenhemmung nach Stent-Implantation bei akutem Koronarsyndrom
- c) Sekundärprophylaxe bei KHK
- d) Thromboseprophylaxe nach Lungenarterienembolie
- e) Primärprophylaxe der KHK bei ASS-Allergie

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zur THEMIS-Studie ist falsch? [Link zum Artikel](#)

- a) Unter ASS plus Ticagrelor kam es signifikant häufiger zu schweren Blutungen als unter ASS plus Placebo.
- b) Unter ASS plus Ticagrelor war die Absetzrate deutlich höher (ca. 35 vs. 25%) als unter ASS plus Placebo.
- c) Die in THEMIS untersuchte Patientenpopulation bestand ausschließlich aus Patienten in der Primärprävention mit oder ohne Diabetes mellitus.
- d) Ein "Netto-Endpunkt aller irreversiblen Schäden" ergab keinen Unterschied zwischen den beiden Gruppen.
- e) Unter ASS plus Ticagrelor trat der kombinierte Effektivitätseindpunkt signifikant seltener auf als unter ASS plus Placebo.



Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aufgrund der THEMIS-Studie wurde Ticagrelor in den USA aktuell für welche Indikation zugelassen? Link zum Artikel [↗](#)

- a) KHK-Patienten ohne vorangegangenen Schlaganfall sowie Myokardinfarkt mit hohem Risiko
- b) Nur KHK-Patienten mit Z.n. Bypass-Operation
- c) Alle KHK-Patienten mit hohem Blutungsrisiko
- d) KHK-Patienten mit Clopidogrel-Resistenz
- e) Nur KHK-Patienten mit Diabetes mellitus

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zu Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 ist richtig? Link zum Artikel [↗](#)

- a) Wirksame Impfstoffe werden die SARS-CoV-2-Pandemie weltweit schnell beherrschen.
- b) Die Impfstoffe sind einfach herzustellen und werden wahrscheinlich alle sehr sicher sein.
- c) Bei der vergleichsweise geringen Letalität von COVID-19 muss ein Impfstoff besonders sicher sein, damit das Verhältnis von Risiko zu Nutzen positiv ausfällt.
- d) Mit einer Impfung ist eine Immunität über viele Jahre garantiert.
- e) In aktuellen Studien konnten bei 100% der Geimpften neutralisierende Antikörper nachgewiesen werden.



Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zu Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 ist falsch? [Link zum Artikel](#)

- a) In den besprochenen Studien wurden Adenovirus-Vektorsysteme verwendet.
- b) Diese Vektoren infizieren die Wirtszellen und produzieren als Antigen SARS-CoV-2-Spike-Proteine.
- c) In beiden Studien konnten funktionell wirksame neutralisierende Antikörper induziert werden.
- d) Die Verträglichkeit beider Impfstoffe war akzeptabel.
- e) Durch beide Impfungen konnte allerdings keine T-Zell-spezifische Immunantwort induziert werden.

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zum Schweizer FIRE-Register aus der Primärversorgung ist nicht korrekt? [Link zum Artikel](#)

- a) Es wurden die Behandlungsdaten aus 100 Hausarztpraxen von > 11.700 Personen analysiert, denen im Jahr 2018 ein Statin verordnet worden war.
- b) Diese Personen hatten im analysierten Jahr im Median 10 Hausarztkonsultationen.
- c) Während dieses Jahres wurden bei knapp 70% die Blutlipide gemessen.
- d) Weniger als die Hälfte erreichte den von der Europäischen kardiologischen Gesellschaft (ESC) im Jahre 2016 vorgegebenen LDL-Zielwert.
- e) Nur 39% erhielten eine Hochdosis-Statintherapie.



Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welcher Aspekt wird von den Autoren nicht als Grund diskutiert, warum in der Schweiz die vorgegebenen LDL-Zielwerte der ESC nur unzureichend umgesetzt werden? Link zum Artikel

- a) Unverträglichkeit der Statine
- b) Abnehmende Einnahmetreue (Adhärenz) mit steigenden Dosierungen
- c) Mangelnde Akzeptanz der von der ESC vorgegebenen Strategie auf Seiten der Hausärztinnen und Hausärzte
- d) Bevorzugung der Strategie der festen Statin-Dosis (fire and forget) ohne häufige Laborkontrollen
- e) Zu hohe Arzneimittel- und Laborkosten

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage ist korrekt? Link zum Artikel

- a) Reizdarm ist eine häufige Diagnose in der Allgemeinarztpraxis.
- b) Der Reizdarm zeichnet sich durch eine monomorphe Symptomatik aus.
- c) In einer von der Industrie finanzierten Studie in Deutschland wurden lebende Bakterien zur Behandlung des Reizdarms eingesetzt.
- d) Die Therapie war bei über 70% der Patienten erfolgreich.
- e) Lebende Bakterien können auch bei Immunsupprimierten bedenkenlos eingesetzt werden.



Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Welche Aussage zur Grippeimpfung ist nicht zutreffend? Link zum Artikel

- a) In der australischen Studie von Pillsbury et al. waren nach zeitgleicher Injektion von zwei oder mehr Impfstoffen Arztkonsultationen infolge von NW wesentlich häufiger als nach alleiniger Grippeimpfung.
- b) Bei simultaner Impfung mit der 23-valenten Pneumokokkenimpfung berichteten 10% der Geimpften über NW.
- c) Impfstoffverstärker können eine bessere Immunantwort erzeugen im Vergleich zu Standard-Impfstoffen.
- d) Impfungen mit Impfstoffverstärkern sind häufiger mit lokalen Reaktionen an der Einstichstelle verbunden.
- e) Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen Personen ab 60 Jahre sowie für Risikopatienten eine jährliche Impfung gegen Grippe.

Jahrgang 54 Nr. 08 August 2020

Frage 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In der genannten Studie berichteten 7,4% aller gegen Grippe Geimpften über NW. Wieviel % von diesen suchten deshalb einen Arzt auf? Link zum Artikel

- a) 0,30%
- b) 1,50%
- c) 3,20%
- d) 5,60%
- e) 6,70%