

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

## Bei Gonarthrose mit Meniskuläsion ist eine arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl

AMB 2013, 47, 35

## Bei Gonarthrose mit Meniskuläsion ist eine arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl

**Fazit:** Die MeTeOR-Studie zeigt, dass symptomatische Patienten mit mäßiger oder mittelschwerer Gonarthrose und begleitenden Meniskuläsionen primär zunächst eine standardisierte Physiotherapie erhalten sollten. 70% dieser Patienten kommen im weiteren Verlauf ohne eine ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

### Schlagworte zum Artikel:

[Gonarthrose](#), [Kniegelenkarthrose](#), [Meniskuläsion](#), [Meniskusschaden](#), [MeTeOR-Studie](#),

### Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

#### DER ARZNEIMITTELBRIEF als Mitherausgeber

##### Gute Pillen – Schlechte Pillen

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist nur mit Genehmigung der Herausgeber des ARZNEIMITTELBRIEFS gestattet.

Zuverlässige Fakten finden  
zum Studentenpreis



**DER ARZNEIMITTELBRIEF**  
ist Mitglied in der



**Werden Sie Abonnent!**

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

\*Gonarthrose, arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl, MeTeOR-Studie \*Kniegelenkarthrose, arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl, MeTeOR-Studie \*Meniskusläsion, arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl, MeTeOR-Studie \*Meniskusschaden, arthroskopische Operation als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl, MeTeOR-Studie \*MeTeOR-Studie, arthroskopische Operation bei Gonarthrose als primäre Behandlung meistens nicht erste Wahl