

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

---

## Erstmals eine randomisierte Studie zu den Auswirkungen nach Absetzen von Statinen

AMB 2015, **49**, 38

### Erstmals eine randomisierte Studie zu den Auswirkungen nach Absetzen von Statinen

**Fazit:** Erstmals wurde in einer randomisierten kontrollierten Studie nachgewiesen, dass Statine bei multimorbiden, älteren Patienten mit einer geschätzten Lebenserwartung von unter einem Jahr gefahrlos abgesetzt werden können. Diese Maßnahme hat keinen messbaren negativen Einfluss auf das Überleben nach drei Monaten und ist mit einem geringen, aber signifikanten Zugewinn an Lebensqualität verbunden. Einschränkend muss gesagt werden, dass diese Studie einige methodische Mängel hat: So wurden der Endpunkt und die kalkulierte Patientenzahl im Studienverlauf verändert, und die Behandlung und Auswertung waren nicht verblindet. ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

#### Schlagworte zum Artikel

[Cholesterin](#), [Cholesterinsynthese-Hemmer](#), [CSE-Hemmer](#), [HMG-CoA-Reduktase-Hemmer](#), [Hypercholesterinämie](#), [Lipidsenker](#), [Statine](#), [Atorvastatin](#), [Fluvastatin](#), [Lovastatin](#), [Pravastatin](#), [Rosuvastatin](#), [Simvastatin](#) [Alter](#),

#### Alle Artikel zum Schlagwort: Statine,

**Erstmals eine randomisierte Studie zu den Auswirkungen nach Absetzen von Statinen** [2015, 49, 38](#)

**Statine sind bei Frauen und Männern kardiovaskulär gleich stark protektiv wirksam** [2015, 49, 11](#)

**Ezetimib: Blockbuster nach zwölf Jahren immer noch ohne überzeugenden Nutzen** [2015, 49, 04](#)

**Kein Nutzen von Statinen bei Sepsis – eher schädlich für Niere und Leber** [2014, 48, 54](#)

**Optimale Therapie bei stabiler KHK – neue Metaanalysen** [2014, 48, 17](#)

**Statine senken das Cholesterin ... und auch die Fitness?** [2014, 48, 08DB01](#)

**Diabetiker mit Koronarer Herzkrankheit: aortokoronare Bypass-Operation, perkutane Koronarintervention oder „nur“ Arzneimittel?** [2014, 48, 04](#)

**Neue US-amerikanische Leitlinien zur Prävention kardiovaskulärer Krankheiten: Indikation für Statine stark ausgeweitet** [2014, 48, 01](#)

**Zum Sicherheitsprofil der Statine** [2013, 47, 91](#)

## Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur

### **DER ARZNEIMITTELBRIEF als Mitherausgeber**

#### **Gute Pillen – Schlechte Pillen**

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

en können

### **Zuverlässige Fakten finden zum Studentenpreis**



### **DER ARZNEIMITTELBRIEF ist Mitglied in der**



### **Werden Sie Abonnent!**

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer

\*Tramadol, Nebenwirkung Hypoglykämie und Hyponatriämie \*Hypoglykämie, Nebenwirkung von Tramadol \*Hyponatriämie, Nebenwirkung von Tramadol \*Inadäquate ADH-Sekretion, Nebenwirkung von Tramadol \*SIAD, Nebenwirkung von Tramadol \*Schwartz-Bartter-Syndrom, Nebenwirkung von Tramadol \*Nebenwirkungen, Nebenwirkung von Tramadol Hypoglykämie und Hyponatriämie \*UAW, Nebenwirkung von Tramadol Hypoglykämie und Hyponatriämie \*Unerwünschte Arzneimittelwirkungen, Nebenwirkung von Tramadol Hypoglykämie und Hyponatriämie