

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

---

## Erhöhte Mortalität nach Off-label-Dosisreduktion von direkten oralen Antikoagulanzen

AMB 2020, **54**, 90b

Eine aktuell publizierte Analyse von Daten aus einem weltweiten prospektiven Register von Patienten mit Vorhofflimmern zeigt, dass eine DOAK-Therapie in einer niedrigeren als der empfohlenen Dosierung mit einer erhöhten Mortalität assoziiert ist. Ein kausaler Zusammenhang ist daraus allerdings nicht abzuleiten: Ischämien (Schlaganfall, arterielle Embolie) waren bei diesen Patienten im Vergleich zu Patienten mit empfohlener korrekter Dosierung nicht signifikant häufiger und Blutungen signifikant seltener. Die Assoziation dürfte Ausdruck des erhöhten Gesamtrisikos in dieser Patientengruppe sein...[bitte Artikel abonnieren](#)

### Alle Artikel zum Schlagwort: Antikoagulanzen

Erhöhte Mortalität nach Off-label-Dosisreduktion von direkten oralen Antikoagulanzen [2020, 54, 90b](#)

Europäische Leitlinien: keine antithrombotische Tripeltherapie nach akutem Koronarsyndrom bei Patienten mit oraler Dauerantikoagulation [2020, 54, 89](#)

Untersuchung der Europäischen Arzneimittel-Agentur zu Blutungsrisiken unter direkten oralen Antikoagulanzen [2020, 54, 52DB02](#)

Leserbrief: Lysetherapie bei Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall unter Antikoagulation mit Dabigatran [2020, 54, 07b](#)

Erratum [2019, 53, 72](#)

Verlängerte Gerinnungszeiten bei leichtgewichtigen Patienten unter direkten oralen Antikoagulanzen [2019, 53, 60](#)

Erhöhtes Blutungsrisiko unter häufig nicht indizierter Kombinationstherapie mit Acetylsalicylsäure und oralem Antikoagulans [2019, 53, 44](#)

Andexanet – ein Antidot für Faktor-Xa-Antagonisten: derzeit noch keine umfassende klinische Bewertung möglich [2019, 53, 21](#)

Neues zum Vorhofflimmern [2019, 53, 17](#)

Rivaroxaban zur Antikoagulation nach TAVI ungeeignet [2018, 52, 93b](#)

Leserbrief: Zur Indikation einer dualen oder dreifachen antithrombotischen Therapie [2018, 52, 72](#)

Orale Antikoagulanzen: besseres Medikationsmanagement erforderlich [2018, 52, 41](#)

Leserbrief – COMPASS-Studie: ASS plus direkte orale Antikoagulanzen (DOAK) bei stabiler Koronarer Herzkrankheit? [2018, 52, 32](#)

Edoxaban zur Behandlung venöser Thromboembolien bei Patienten mit malignen Erkrankungen [2018, 52, 24DB01](#)

Thromboembolie-Prophylaxe nach Hüft- oder Kniegelenkersatz – ASS versus Rivaroxaban [2018, 52, 21](#)