

# DER ARZNEIMITTELBRIEF

---

## Irrationale Verordnungen von Schilddrüsenhormonen

AMB 2021, **55**, 70

**Fazit:** Eine Untersuchung aus den USA zeigt, dass das Schilddrüsenhormon Levothyroxin seit Jahren unverändert häufig bei subklinischen Hypothyreosen, also nur bei erhöhten TSH-Spiegeln, und nicht selten sogar bei normaler Schilddrüsenfunktion verordnet wird. Thyroxin gehört auch hierzulande zu den am häufigsten verordneten Medikamenten überhaupt und wahrscheinlich auch zu den am häufigsten irrational verordneten.....[bitte Artikel abonnieren](#)

### Alle Artikel zum Schlagwort: Schilddrüse ,

Irrationale Verordnungen von Schilddrüsenhormonen [2021, 55, 70](#)

Neues zum Vorhofflimmern [2019, 53, 17](#)

Klinisch kein Vorteil durch Thyroxinsubstitution bei älteren Menschen mit subklinischer Hypothyreose [2017, 51, 55a](#)

Latente bzw. subklinische Hypothyreose – Indikationen zur Behandlung mit L-Thyroxin [2016, 50, 73](#)

Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur frühen Nutzenbewertung neuer Arzneimittel [2015, 49, 47](#)

Leserbrief: Tagesrhythmik der TSH-Werte [2015, 49, 24a](#)

Amiodaron-induzierte Fehlfunktionen der Schilddrüse [2015, 49, 17](#)

Schilddrüsenerkrankungen und neu diagnostiziertes Vorhofflimmern [2013, 47, 21b](#)

L-Thyroxin oder Jodid zur Strumatherapie? [1997, 31, 25](#)

Irrationale Verordnungen von Schilddrüsenhormonen [2021, 55, 70](#)

Änderung der Zusammensetzung von Euthyrox® [2019, 53, 40](#)

Klinisch kein Vorteil durch Thyroxinsubstitution bei älteren Menschen mit subklinischer Hypothyreose [2017, 51, 55a](#)

Latente bzw. subklinische Hypothyreose – Indikationen zur Behandlung mit L-Thyroxin [2016, 50, 73](#)

Amiodaron-induzierte Fehlfunktionen der Schilddrüse [2015, 49, 17](#)

Behandlung der manifesten und subklinischen Hypothyreose in der Schwangerschaft [2015, 49, 01](#)

Leserbrief [2009, 43, 31b](#)

Schilddrüsenhormon-Substitution mit T4 oder mit T4 plus T3? [2008, 42, 36](#)

Einsparpotenziale bei Arzneimitteln durch Verschreiben von Generika und Vermeiden teurer Scheininnovationen [2006, 40, 90](#)

Orales Ciprofloxacin vermindert Wirkung einer L-Thyroxin-Medikation [2005, 39, 63b](#)

Hypothyreote Frauen müssen die Thyroxindosis während einer Schwangerschaft deutlich erhöhen [2004, 38, 59](#)

Das BfArM gibt bekannt: [2004, 38, 47a](#)

Bei Patienten mit Hypothyreose-verdächtigen Symptomen, aber normalen Schilddrüsenwerten ist die Gabe von Thyroxin wirkungslos und nicht indiziert [2001, 35, 94b](#)

Gesicherte Indikationen für die Behandlung mit Levothyroxin [2001, 35, 65](#)

Thyroxin plus Trijodthyronin für die Substitution der Hypothyreose? [1999, 33, 20a](#)

TSH-suppressive Behandlung mit L-Thyroxin bei Schilddrüsenknoten selten erfolgreich [1998, 32, 52](#)

Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Nahrungsmitteln [1997, 31, 89](#)

L-Thyroxin oder Jodid zur Strumatherapie? [1997, 31, 25](#)

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

**Verlässliche Daten zu Arzneimitteln** **DER ARZNEIMITTELBRIEF** informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

**DER ARZNEIMITTELBRIEF** erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

Zuverlässige Fakten finden  
zum Studentenpreis



**DER ARZNEIMITTELBRIEF**  
ist Mitglied in der



**Werden Sie Abonnent!**

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer