

DER ARZNEIMITTELBRIEF

Kardiovaskuläre und gastrointestinale UAW nichtsteroidaler Antiphlogistika

AMB 2013, **47**, 67

Kardiovaskuläre und gastrointestinale UAW nichtsteroidaler Antiphlogistika

Fazit: Auch bei Patienten ohne größere kardiovaskuläre Risiken oder kardiovaskuläre Vorerkrankungen erhöht eine längere Behandlung mit Coxiben oder mit hochdosiertem Diclofenac das Risiko für vaskuläre Ereignisse und vaskulären Tod. Ibuprofen erhöht das ... [Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern ->](#)

Schlagworte zum Artikel:

[COX-2-Hemmer](#), [Coxibe](#), [Diclofenac](#), [Ibuprofen](#), [Naproxen](#), [Nichtsteroidale Antiphlogistika](#), [NSAID](#), [Zyklooxygenase-2-Hemmer](#),

Alle Artikel zum Schlagwort Nichtsteroidale Antiphlogistika:

[Die Therapie der Perikarditis 2013, **47**, 81](#)

[Kardiovaskuläre und gastrointestinale UAW nichtsteroidaler Antiphlogistika 2013, **47**, 67](#)

[Nichtsteroidale Antiphlogistika: kardiovaskuläre Risiken beachten! 2013, **47**, 46a](#)

[Nach einer ERCP Indometacin als Suppositorium, um Pankreatitiden vorzubeugen? 2012, **46**, 69a](#)

[Kardiovaskuläre Risiken von NSAID, einschließlich Coxiben: Eine Netzwerk-Metaanalyse 2011, **45**, 21](#)

[Meningitis als unerwünschte Arzneimittelwirkung 2011, **45**, 16](#)

[Arzneimittel können das Sturzrisiko bei älteren Menschen erhöhen 2010, **44**, 10](#)

[Durch Medikamente induzierte Hepatopathien am Beispiel von Antikoagulanzen 2007, **41**, 17](#)

[Effektivität nichtsteroidaler Antiphlogistika bei arthrotischem Knieschmerz enttäuschend 2005, **39**, 23a](#)

[Topisch applizierte Antiphlogistika helfen bei Arthroseschmerz nur für 1-2 Wochen 2004, **38**, 77](#)

[Neues zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen \(UAW\) durch COX-2-Hemmer 2004, **38**, 62b](#)

[Analgetika und Antiphlogistika in der Schwangerschaft 2004, **38**, 25](#)

[Verdacht auf Frühaborte durch nichtsteroidale Antiphlogistika bestätigt 2003, **37**, 87b](#)

[Unerwünschte Arzneimittelwirkungen in der Ambulanz 2003, **37**, 45c](#)

[Entero- und Kolopathie durch nichtsteroidale Antirheumatika \(NSAID\) 2002, **36**, 41](#)

[Potenziertes Risiko für peptische Ulzera durch Helicobacter pylori und nicht steroidale Antiphlogistika 2002, **36**, 30b](#)

[Blutdruckanstieg durch Zykllooxygenase-2-Inhibitoren 2001, **35**, 38a](#)

[Einfluß von nicht-steroidalen Antiphlogistika auf Schwangerschaftsausgang und Fehlgeburtsrate 2001, **35**, 30a](#)

[Zykllooxygenase-2-selektive Inhibitoren in der Therapie der Arthrose und der Rheumatoiden Arthritis 2000, **34**, 73](#)

[Leserbrief: Anaphylaktische Reaktionen nach parenteraler Gabe nicht steroidaler Antiphlogistika \(NSAID\) 2000, **34**, 72a](#)

[Gastrointestinale Nebenwirkungen nicht-steroidaler Antiphlogistika. Neues zur Prophylaxe und Behandlung 1999, **33**, 01](#)

[Wirksamkeit von kurzzeitig angewendeten Kortikosteroiden bei Schüben einer Rheumatoiden Arthritis 1998, **32**, 37a](#)

[Vergleich der Wirkung von Omeprazol, Ranitidin und Misoprostol bei gastroduodenalen Ulzera unter NSAID-Behandlung 1998, **32**, 29a](#)

[Nochmals: Gleichzeitige Gabe von Diclofenac und Azetylsalizylsäure \(ASS\) 1998, **32**, 14c](#)

[Leserbrief: Gleichzeitige Gabe von Azetylsalizylsäure und nichtsteroidalen Antiphlogistika 1997, **31**, 88c](#)

Verlässliche Daten zu Arzneimitteln

DER ARZNEIMITTELBRIEF informiert seit 1967 Ärzte, Medizinstudenten, Apotheker und Angehörige anderer Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln.

DER ARZNEIMITTELBRIEF erscheint als unabhängige Zeitschrift ohne Werbeanzeigen der Pharmaindustrie. Er wird ausschließlich durch seine Leserinnen und Leser, d. h. durch die Abonnenten, finanziert. Wir bitten Sie deshalb um Verständnis, dass wir aktuelle Artikel nur auszugsweise veröffentlichen können.

*COX-2-Hemmer, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche Kardiovaskuläre und gastrointestinale UAW *Coxibe, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *Diclofenac, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *Ibuprofen, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *Naproxen, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *Nichtsteroidale Antiphlogistika, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *NSAID, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche *Zyklooxygenase-2-Hemmer, kardiovaskuläre und gastrointestinale Nebenwirkungen, Vergleiche Kardiovaskuläre und

**DER ARZNEIMITTELBRIEF
als Mitherausgeber**

Gute Pillen – Schlechte Pillen

- unabhängige Gesundheitsinformationen für interessierte Laien
- Werbefrei und ohne Einfluss der Pharmaindustrie
- neutrale Berichte über Vor- und Nachteile von Therapien
- wissenschaftlich fundiert

**Zuverlässige Fakten finden
zum Studentenpreis**



DER ARZNEIMITTELBRIEF

ist Mitglied in der



Werden Sie Abonnent!

- 12 Ausgaben pro Jahr
- Onlinezugang zum Archiv mit über 3000 Artikeln
- 36 CME Punkte pro Jahr für Ihr Konto bei der Ärztekammer